



快捷裝配式牆板系統

牆 勢 定 義 理 想 空 間

快捷裝配式牆板系統



快捷裝配式牆板

牆板系統採工廠模組化生產，現場組裝精準快速，配置靈活維護簡易
卡壓式拆裝結構，組裝過程無須釘槍固定、無須膠合無異味
施工現場無污染、噪音小，兼具綠色環保與健康空間


廣泛適用於 商業空間 / 展示空間 / 住宅空間 / 公共場域

板材 適用18mm

產品優勢



安裝便捷



透氣通風



隔音降噪



3D 調整



防潮性佳




防火性佳

模組化預製 卡壓可拆式結構 無須釘槍固定 無膠無汙染噪音小 綠色環保


29 系列 詳細請查看牆板目錄

- 1.護牆板與牆面間距最小**29mm**、最大70mm安裝預留尺寸39mm。
- 2.每平方米承重**100kg**，適用重型牆板及室內大理石乾掛。
- 3.牆板系統安裝後，仍可上下左右移動微調。



29 牆板系統 俯視圖 零組件請查看**29 牆板目錄**


厚實立體、隔音佳、質感提升



29 牆板系統 裝置示意圖


18 系列 詳細請查看牆板目錄

- 1.護牆板與牆面間距最小18mm、最大59mm安裝預留尺寸28mm。
- 2.每平方米承重**100kg**，適用重型牆板及室內大理石乾掛。
- 3.牆板系統安裝後，仍可上下左右移動微調。



18 牆板系統 俯視圖 零組件請查看**18 牆板目錄**

輕量快速、施工便利、應用靈活



18 牆板系統 裝置示意圖



快捷裝配式牆板系統

具備3D調節功能，修正牆面不平整與施工誤差，提升安裝準度與品質
牆板間通風層設計，提升防潮隔音與防火性能，兼顧美觀與施工便利

可與櫃體系統整合，營造一致且完整的空間整體感

結構穩定 **工期短** **維護簡易** **無損拆裝**

廣泛適用於住宅、商空、展示空間與各類場域
全面提升空間質感、整體應用效能與長期耐用性



www.winpower-wp.com.tw

勝鈔 / 櫥櫃 · 廚房 · 配件 · 五金系統

